

- witamy >
- skróty >
- rozpoczęcie >
- dzwonienie >
- połączenia >
- muzyka >
- dbałość >
- wsparcie >
- bezpieczeństwo >
- certyfikaty i atesty >
- glosariusz >

witamy

Gratulujemy państwu wejścia w posiadanie **uniwersalnego zestawu samochodowego TheTrustyOne z Bluetooth i wyświetlaczem** firmy novero.

TheTrustyOne został zaprojektowany jako przedłużenie telefonu komórkowego w samochodzie z tą różnicą, że jest łatwiejszy w obsłudze podczas prowadzenia pojazdu.

TheTrustyOne oferuje wiele funkcji mogących zaspokoić różne potrzeby użytkowników. Po łatwej instalacji możesz bez problemu wykonywać i odbierać połączenia bezprzewodowo oraz odtwarzać swoją ulubioną muzykę na telefonie lub odtwarzaczu muzyki.

Instrukcja obsługi pomoże Ci w rozpoczęciu pracy z urządzeniem i jego wspaniałymi funkcjami i udogodnieniami dopasowanymi do indywidualnych oczekiwań użytkownika.

Baw się dobrze!



zawartość pudełka

[_więcej](#)

instalacja

[_więcej](#)

witamy >

skróty >

rozpoczęcie >

dzwonienie >

połączenia >

muzyka >

dbałość >

wsparcie >

bezpieczeństwo >

certyfikaty i
atesty >

glosariusz >

wstecz <

zawartość pudełka

- Urządzenie bezprzewodowe
- Pilot
- Mikrofon
- Przewód systemowy ze złączami samochodowymi DIN / ISO
- Skrócona instrukcja obsługi
- Skrócona instrukcja instalacji
- Płyta CD z pełną instrukcją obsługi i instrukcją instalacji

witamy >

skróty >

rozpoczęcie >

dzwonienie >

połączenia >

muzyka >

dbałość >

wsparcie >

bezpieczeństwo >

certyfikaty i
atesty >

glosariusz >

wstecz <

instalacja

W celu postawienia bezpieczeństwa jest najważniejsze, zestaw **TheTrustyOne** winien być zawsze instalowany przez wykwalifikowaną do tego osobę. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji instalacji.

W celu zapewnienia optymalnej pracy **TheTrustyOne**, po instalacji należy wyregulować mikrofon w taki sposób, żeby był skierowany w Twoją stronę. Możesz w bezpiecznie zrobić to samemu.




skróty


TheTrustyOne posiada intuicyjny interfejs, który można obsługiwać bez odwracania wzroku lub uwagi od ruchu drogowego. Poniżej znajduje się krótkie omówienie podstawowych skrótów.



Tryb telefonu



Tryb muzyki



dla własnego bezpieczeństwa
Proszę pamiętać, iż bezpieczne prowadzenie pojazdu wymaga pełnej koncentracji. Używaj swojego zestawu samochodowego z rozwagą i tylko wówczas, gdy warunki pozwalają na bezpieczne użytkowanie.

- witamy >
- skróty** >
- rozpoczęcie >
- dzwonienie >
- połączenia >
- muzyka >
- dbałość >
- wsparcie >
- bezpieczeństwo >
- certyfikaty i >
- atesty >
- glosariusz >

rozpoczęcie pracy

witamy >

skróty >

rozpoczęcie >

dzwonienie >

połączenia >

muzyka >

dbałość >

wsparcie >

bezpieczeństwo >


certyfikaty i
atesty >

glosariusz >



włączanie / wyłączenie zasilania

[_więcej](#)



podłączanie nowego urządzenia

[_więcej](#)



wyberz język

[_więcej](#)



przełączanie trybu

[_więcej](#)



multipoint

[_więcej](#)

wstecz <

włączanie / wyłączanie zasilania





- witamy >
- skróty >
- rozpoczęcie >
- dzwonienie >
- połączenia >
- muzyka >
- dbałość >
- wsparcie >
- bezpieczeństwo >
- certyfikaty i atesty >
- glosariusz >


TheTrustyOne zostanie automatycznie włączony po uruchomieniu pojazdu i wyłączony po jego wyłączeniu. – Możesz również ręcznie włączać i wyłączać **TheTrustyOne**.


Włączenie zasilania

Wyłączenie zasilania



Wciśnij i przytrzymaj  w celu włączenia zestawu samochodowego.



Wciśnij i przytrzymaj  w celu wyłączenia zestawu samochodowego.

wskazówka

Jeśli uprzednio dokonywano parowania z telefonem lub odtwarzaczem, **TheTrustyOne** podejmie automatyczną próbę połączenia z nimi po włączeniu. Jeśli połączenie się powiedzie, usłyszysz krótki dźwięk. Jeśli połączenie się nie uda, usłyszysz dźwięk ostrzegawczy.

rozpoczęcie pracy

[_więcej](#)

wstecz <




podłączenie nowego urządzenia

- witamy >
- skróty >
- rozpoczęcie** >
- dzwonienie >
- połączenia >
- muzyka >
- dbałość >
- wsparcie >
- bezpieczeństwo >
- certyfikaty i atesty >
- glosariusz >

W celu sparowania **TheTrustyOne** z urządzeniem mobilnym, należy aktywować funkcję Bluetooth na urządzeniu i wyszukać **novero TheTrustyOne**. Informacje znajdują się w instrukcji użytkownika urządzenia mobilnego.

W zależności od Państwa urządzenia mobilnego parowanie może zostać wykonane na dwa sposoby:



Parowanie automatyczne

Po rozpoznaniu **novero TheTrustyOne** przez Państwa urządzenie mobilne, zostanie automatycznie nawiązane bezpieczne połączenie Bluetooth i potwierdzone po zakończeniu parowania.

Parowanie z numerem PIN 0000

Po rozpoznaniu **novero TheTrustyOne** przez Państwa urządzenie mobilne, wybrać i zatwierdzić wprowadzając PIN=0000. Państwa urządzenie mobilne potwierdzi zakończenie parowania.

wskazówka
Jeśli oznaczysz **TheTrustyOne** jako urządzenie zaufane lub uprawnione na swoim telefonie, **TheTrustyOne** automatycznie podłączy się z nim bez konieczności potwierdzenia w telefonie.

rozpoczęcie pracy
[_więcej](#)

wstecz <





wybór języka

Język angielski jest językiem domyślnym przy pierwszym włączeniu urządzenie **TheTrustyOne**.
Mogą Państwo zmienić język lub wyłączyć komendy głosowe


wskazówka
Dodatkowe języki:
Odwiedź stronę
serwisową
www.novero.com,
żeby zmienić
zainstalowane
języki. Urządzenie
uaktualniające
novero umożliwia
uaktualnianie
oprogramowania o
różne języki.


Wejście do menu




Wcisnąć i przytrzymać  przez 10 sekund. Usłyszą Państwo odczytany bieżący wybór języka.



Wybór języka



Przekręcić , żeby usłyszeć inne zainstalowane języki. Jedną z opcji wyboru jest „Komendy głosowe wyłączone”

potwierdzenie wybor



Nacisnąć , żeby potwierdzić wybór lub , żeby wyjść z menu wyboru bez zmiany języka.

- witamy >
- skróty >
- rozpoczęcie >
- dzwonienie >
- połączenia >
- muzyka >
- dbałość >
- wsparcie >
- bezpieczeństwo >
- certyfikaty i atesty >
- glosariusz >

wstecz <

uaktualnianie oprogramowania

[_więcej](#)

rozpoczęcie pracy


[_więcej](#)





przełączanie trybu

Po włączeniu, **TheTrustyOne** automatycznie uruchamia się w trybie telefonu. Jeśli podłączony telefon jest zarazem odtwarzaczem muzyki – lub jeśli zarówno telefon, jak i odtwarzacz muzyki są podłączone do **TheTrustyOne** – wówczas bardzo łatwo przełączyć między tymi trybami. Muzyka jest odtwarzana z dedykowanego odtwarzacza lub telefonu głównego. Jeżeli chcą Państwo odtwarzać muzykę z drugiego telefonu, należy przełączyć role urządzenia.

Przełączanie trybu



Wciśnij   w celu przełączenia między trybem telefonu i trybem muzyki.

przełącz role urządzenia

[_więcej](#)

rozpoczęcie pracy

[_więcej](#)

witamy >

skróty >

rozpoczęcie >

dzwonienie >

połączenia >

muzyka >

dbałość >

wsparcie >

bezpieczeństwo >

certyfikaty i

atesty >


glosariusz >



wstecz <

multipoint

Z multipoint mogą Państwo parować i podłączać do **TheTrustyOne** dwa urządzenia mobilne w tym samym czasie, np. telefon firmowy i prywatny. Do jednego telefonu zostanie przypisany status pierwszeństwa, a do drugiego status drugorzędny. Pierwszy telefon może być używany zarówno do wykonywania, jak i odbierania połączeń. Drugi telefon może być używany wyłącznie do odbierania połączeń, zmiana statusu urządzenia odbywa się za naciśnięciem jednego przycisku.

Zmiana głównego / drugorzędnego telefonu



Nacisnąć (> 1 s)  /  dla zamiany statusu telefonów. Należy pamiętać, że zmiana dotyczyć będzie także urządzenia używanego do odtwarzania muzyki.

- witamy ➤
- skróty ➤
- rozpoczęcie** ➤
- dzwonienie ➤
- połączenia ➤
- muzyka ➤
- dbałość ➤
- wsparcie ➤
- bezpieczeństwo ➤
- certyfikaty i atesty ➤
- glosariusz ➤

wstecz ◀

rozpoczęcie
pracy
[_więcej](#)

- witamy >
- skróty >
- rozpoczęcie >
- dzwonienie** >
- połączenia >
- muzyka >
- dbałość >
- wsparcie >
- bezpieczeństwo >
- certyfikaty i atesty >
- glosariusz >

funkcje dzwonienia

Jeżeli podłączyli Państwo dwa telefony do **TheTrustyOne**, mogą Państwo używać głównego telefonu do odbierania i wykonywania połączeń i drugiego telefonu wyłącznie do odbierania połączeń.



**podstawowe
funkcje
dzwonienia**

[_więcej](#)



**ponowne
wybieranie**

[_więcej](#)



**wybieranie
głosowe**

[_więcej](#)


podstawowe funkcje dzwonienia




- witamy ➤
- skróty ➤
- rozpoczęcie ➤
- dzwonienie ➤
- połączenia ➤
- muzyka ➤
- dbałość ➤
- wsparcie ➤
- bezpieczeństwo ➤
- certyfikaty i atesty ➤
- glosariusz ➤


Dzięki podstawowym funkcjom dzwonienia **TheTrustyOne** możesz zarządzać połączeniami przychodzącymi za jednym wciśnięciem – lub obrotem – przycisku. Jeżeli wyjście głosowe jest aktywowane **TheTrustyOne** poinformuje, kto dzwoni.


Odbierz połączenie




Wciśnij  w celu odebrania nowego połączenia.


Odrzuć połączenie




Wciśnij  w celu odrzucenia nowego połączenia.


Zakończ połączenie



Wciśnij  w celu zakończenia aktywnego połączenia.

Regulacja głośności



Obróć  w celu:

- regulacji głośności dzwonka połączenia przychodzącego
- regulacji głośności głośnika podczas aktywnego połączenia.

wskazówka

Funkcja multipoint umożliwia podłączenie dwóch telefonów. Odbieranie rozmów jest możliwe z obu telefonów.

wybierz język

[_więcej](#)

funkcje dzwonienia

[_więcej](#)

wstecz ◀

ponowne wybieranie



witamy >

skróty >

rozpoczęcie >

dzwonienie >

połączenia >

muzyka >

dbałość >

wsparcie >


bezpieczeństwo >


certyfikaty i >

atesty >

glosariusz >

Ponowne wybieranie



Wciśnij  w celu ponownego wyboru ostatniego numeru na telefonie głównym.

**funkcje
dzwonienia**
[_więcej](#)

wstecz <




wybijeranie głosowe

Przy pomocy **TheTrustyOne** możesz z łatwością aktywować funkcję rozpoznawania głosu w swoim telefonie, np. w celu wykonania połączenia.

Aktywuj wybieranie głosowe



Wciśnij i przytrzymaj  w dowolnym trybie w celu aktywacji głosowego wybierania połączeń na telefonie głównym.

Następnie wypowiedz etykietę głosową żądanego numeru.

rozpoznawanie głosu

Informacje na temat funkcji rozpoznawania głosu znajdują się w instrukcji użytkownika telefonu.

funkcje dzwonienia

[_więcej](#)

- witamy >
- skróty >
- rozpoczęcie >
- dzwonienie** >
- połączenia >
- muzyka >
- dbałość >
- wsparcie >
- bezpieczeństwo >
- certyfikaty i atesty >
- glosariusz >

wstecz <

funkcje podczas połączeń

witamy >

skróty >

rozpoczęcie >

dzwonienie >

połączenia >

muzyka >

dbałość >

wsparcie >

bezpieczeństwo >

certyfikaty i

atesty >

glosariusz >

wstecz <



wyciszenie /
anulowanie
wyciszenia
mikrofonu

[_więcej](#)



przekierowanie
połączenia


[_więcej](#)






wyciszenie / anulowanie wyciszenia mikrofonu

Jeśli podczas rozmów telefonicznych głównie słuchasz, możesz wyciszyć mikrofon. W celu ponownej aktywacji mikrofonu po prostu anuluj wyciszenie.

Wycisz mikrofon




Podczas aktywnego połączenia wciśnij  w celu wyciszenia mikrofonu.

 i  migają, gdy mikrofon jest wyciszony.

Anuluj wyciszenie mikrofonu



Wciśnij  w celu anulowania wyciszenia mikrofonu podczas aktywnego połączenia.

funkcje
podczas
połączeń
[_więcej](#)

- witamy >
- skróty >
- rozpoczęcie >
- dzwonienie >
- połączenia >
- muzyka >
- dbałość >
- wsparcie >
- bezpieczeństwo >
- certyfikaty i atesty >
- glosariusz >

wstecz <





przekierowanie połączenia


Maksymalną elastyczność użytkowania zapewnia funkcja przekierowania połączenia aktywnego z Twojego telefonu na **TheTrustyOne** lub odwrotnie, np. jeśli musisz wysiąść z samochodu. Połączenie może być przekierowane przy użyciu zarówno **TheTrustyOne**, jak i telefonu.


Przekieruj połączenie na telefon



Przekieruj połączenie z powrotem na TheTrustyOne



Wciśnij  w celu przekierowania połączenia z powrotem na telefon. Przekierowanie połączenia zostanie potwierdzone wydaniem dźwięku.



Wciśnij  w celu przekierowania połączenia z powrotem na **TheTrustyOne**.

 i  migają, gdy połączenie jest aktywne w telefonie.

wskazówka

Możesz również przekierowywać połączenia za pośrednictwem telefonu. Postępuj zgodnie z instrukcjami w telefonie.

funkcje podczas połączeń
[_więcej](#)

- witamy >
- skróty >
- rozpoczęcie >
- dzwonienie >
- połączenia >
- muzyka >
- dbałość >
- wsparcie >
- bezpieczeństwo >
- certyfikaty i atesty >
- glosariusz >

wstecz <

muzyka

W trybie muzyki **TheTrustyOne** oferuje niezbędne narzędzia do odtwarzania Twojej ulubionej muzyki. Po wejściu w tryb muzyki **TheTrustyOne** automatycznie włączy odtwarzacz muzyki.


Odtwarzanie




Wciśnij  w celu odtworzenia.



Pauza




Wciśnij  w celu wstrzymania odtwarzania.


Następny / poprzedni



Wciśnij  w celu przejścia do następnego utworu lub wciśnij  w celu powrotu do poprzedniego utworu.

Regulacja głośności



Obróć  w celu regulacji poziomu głośności.

wskazówka

Wybór tytułów lub list odtwarzania musi być dokonany za pośrednictwem odtwarzacza muzyki. Jeżeli podłączone są dwa telefony, tylko główne urządzenie będzie używane do odtwarzania muzyki. Może wystąpić potrzeba przełączenia ról.

multipoint
_więcej

- witamy >
- skróty >
- rozpoczęcie >
- dzwonienie >
- połączenia >
- muzyka** >
- dbałość >
- wsparcie >
- bezpieczeństwo >
- certyfikaty i atesty >
- glosariusz >

wstecz <

witamy ➤

skróty ➤

rozpoczęcie ➤

dzwonienie ➤

połączenia ➤

muzyka ➤

dbałość ➤

wsparcie ➤

bezpieczeństwo ➤

certyfikaty i
atesty ➤

glosariusz ➤

wstecz ◀

dbałość

- Upewnij się, iż podczas nieużywania zasilanie jest wyłączone.
- Obchodź się ze swoim zestawem samochodowym z ostrożnością. – Nie stukaj nim ani nie narażaj na ekstremalne temperatury, duże zakurzenie, brud, wilgoć lub kontakt z jakąkolwiek cieczą.
- Usuwać wszystkie części produktu zgodnie z miejscowymi standardami i regulacjami, aby uniknąć zagrożenia dla środowiska oraz by promować ekorozwój.

witamy ➤

skróty ➤

rozpoczęcie ➤

dzwonienie ➤

połączenia ➤

muzyka ➤

dbałość ➤

wsparcie ➤

bezpieczeństwo ➤

certyfikaty i
atesty ➤

glosariusz ➤

wstecz ◀

wsparcie

W razie problemów z **uniwersalnym zestawem samochodowym TheTrulyOne z Bluetooth** przejrzyj poniższe sugestie.

- **Jeśli telefon nie łączy się automatycznie po uruchomieniu pojazdu:**
Idź do menu Bluetooth w telefonie i ustaw **TheTru-
styOne** jako uprawnione lub zaufane urządzenie, aby zezwolić na automatyczne połączenia bez autoryzacji.
- **Jeśli nie słyszysz dzwonka:**
Upewnij się, że telefon nie jest w trybie wyciszenia.
- **Jeśli Twój rozmówca narzeka na jakość dźwięku:**
Sprawdź, czy mikrofon jest skierowany w stronę Twoich ust.
- **Jeśli masz problemy z wybieraniem głosowym: TheTru-
styOne** zapewnia dostęp do funkcji rozpoznawania głosu za pomocą jednego kliknięcia. Sprawdź instrukcję użytkownika odnośnie funkcji rozpoznawania głosu. Jeśli nie słyszysz dźwięku, wypróbuj funkcję bez prowadzenia pojazdu i sprawdź okno rozpoznawania na wyświetlaczu telefonu.
- **Jeśli chcesz zaktualizować oprogramowanie swojego zestawu samochodowego:**
Idź do www.novero.com i zainstaluj narzędzie aktualizujące firmy novero. Zainstaluj je na komputerze, a następnie podłącz **TheTru-
styOne** za pomocą przewodu USB przez mikrozłącze USB na pilocie.
- **Jeśli nie znajdziesz w tym miejscu odpowiedzi na swoje pytanie:**
Idź do www.novero.com. Jeśli chcesz zadzwonić na numer pomocy, znajdź numer dla swojego kraju. Bądź przygotowany na podanie modelu i wersji SW telefonu, ponieważ te informacje pomogą w zidentyfikowaniu przyczyny i rozwiązaniu problemu.

**specyfikacje
techniczne**
[_więcej](#)

specyfikacje techniczne

witamy ➤

skróty ➤

rozpoczęcie ➤

dzwonienie ➤

połączenia ➤

muzyka ➤

dbałość ➤

wsparcie ➤

bezpieczeństwo ➤

certyfikaty i

atesty ➤

glosariusz ➤

- Bluetooth V2.1 + EDR, profil bezprzewodowy (HFP) V1.5, zaawansowany profil dystrybucji audio (A2DP) V1.2, profil audio wideo pilota (AVRCP) V1.3. Phonebook Access Profile (PBAP) V1.0
- Regulowany mikrofon kierunkowy
- DSP z funkcją anulowania echa i redukcją szumu dla pełnej komunikacji dwukierunkowej
- Wzmacniacz stereo, 20Hz ... 20KHz, maksymalna moc wyjściowa 4 x 2,5W@8Ω / 4 x 4,6W@4Ω / 4 x 7,2W@2Ω
- Wewnętrzne przekaźniki wyciszania oraz przewód systemowy ze złączami DIN/ISO
- USB 2.0 Full Speed

wstecz ◀

wsparcie
_więcej

witamy ➤

skrótory ➤

rozpoczęcie ➤

dzwonienie ➤

połączenia ➤

muzyka ➤

dbałość ➤

wsparcie ➤

bezpieczeństwo ➤

certyfikaty i

atesty ➤

glosariusz ➤

wstecz ◀

bezpieczeństwo i usuwanie

1. Instalacja

- Instalacja lub jakiegokolwiek naprawy zestawu samochodowego winny być przeprowadzane zawsze przez wykwalifikowaną osobę. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji instalacji.
- Upewnij się, iż elementy zestawu samochodowego są umieszczone w miejscach
1) nie będących blisko poduszki powietrznej lub obszaru, w którym mogłyby wyrządzić szkodę w razie kolizji
2) będących w zasięgu ręki od siedzenia kierowcy
3) gdzie nie wpływają negatywnie na prowadzenie pojazdu.

2. Używanie TheTrustyOne

- Pamiętaj o zachowaniu ostrożności przy używaniu swojego zestawu samochodowego podczas wykonywania czynności wymagających pełnego zaangażowania. Wyłącz zestaw samochodowy i telefon w celu zachowania koncentracji i uniknięcia wypadków.
- Podczas prowadzenia pojazdu zawsze skupiaj się na bezpieczeństwie drogowym i przestrzegaj wszystkich miejscowych przepisów prawa. Nie używaj zestawu samochodowego, jeśli przeszkadza on w prowadzeniu.
- Zawsze wyłączaj swój zestaw samochodowy, jeśli może on przeszkadzać lub stwarzać zagrożenie. Szanuj oficjalne zalecenia i ograniczenia.
- Jeśli posiadasz rozrusznik serca lub używasz innych elektronicznych urządzeń medycznych, przed użyciem zestawu samochodowego skonsultuj się ze swoim lekarzem.
- Nie należy osobiście demontować produktu. Żaden z wewnętrznych elementów nie może być wymieniony lub naprawiany przez użytkowników. – Produkt może być otwierany jedynie przez autoryzowanych sprzedawców lub centra serwisowe. Jeśli jakiegokolwiek części Twojego produktu wymagają wymiany z jakiegokolwiek powodu, wliczając w to normalne zużycie lub zepsucie, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

3. Trzymać z dala od dzieci

- Plastikowe woreczki, w których znajduje się produkt i jego części, nie są zabawkami dla dzieci. Woreczki lub znajdujące się w nich niewielkie części mogą grozić uduszeniem w razie połknięcia.

4. ACA TS028 – Zapłon łatwopalnych gazów

- Nie używaj swojego zestawu samochodowego w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu gazów łatwopalnych.

5. Pozbywanie się TheTrustyOne

- Usuwać wszystkie części produktu zgodnie z miejscowymi przepisami. W razie wątpliwości prosimy o skonsultowanie się z lokalnymi władzami.
- Po zakończeniu żywotności produktu, jego elementy należy posegregować i wyrzucić zgodnie z wymogami recyklingu surowców.

6. Gwarancja

- novero oferuje ograniczoną gwarancję producenta na okres 12 miesięcy od daty zakupu. W niektórych przypadkach / krajach okres gwarancji może być wydłużony do 24 miesięcy. Proszę odwiedzić www.novero.com w celu uzyskania szczegółów odnośnie wydłużenia gwarancji i opcji zwrotów w ramach gwarancji.

Kopiowanie, przenoszenie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości niniejszego dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody novero jest zabronione. novero® jest zarejestrowanym znakiem handlowym. Nazwy innych produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi swoich właścicieli.

Produkty novero są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi novero GmbH.

©2009 novero
Wszelkie prawa zastrzeżone

Więcej informacji znajduje się na stronie www.novero.com

witamy ➤

skrótty ➤

rozpoczęcie ➤

dzwonienie ➤

połączenia ➤

muzyka ➤

dbałość ➤

wsparcie ➤

bezpieczeństwo ➤

**certyfikaty i
atesty** ➤

glosariusz ➤

wstecz ◀

certyfikaty i atesty

Deklaracja zgodności

novero GmbH niniejszym zaświadcza, iż produkt NCUN-1 jest zgodny z istotnymi wymogami i innymi ważnymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Produkt jest zgodny z ograniczeniami określonymi w Dyrektywie 2004/104/WE (dyrektywy uzupełniające 72/245/WE), załącznikiem I, paragrafem 6.5, 6.6, 6.8 i 6.9. Kopia Deklaracji zgodności znajduje się na stronie www.novero.com/declaration_of_conformity

CE 0560

Oświadczenie FCC/Industry Canada

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Obsługa podlega dwóm warunkom:

1. Niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; oraz
2. Niniejsze urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, łącznie z tymi mogącymi spowodować nieprawidłową pracę.

FCC ID: WJLNCUN-3
IC: 7847A-NCUN3

UWAGA: Oświadczenie FCC o narażeniu na promieniowanie: Niniejszy sprzęt jest zgodny z ograniczeniami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie, ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. Użytkownicy końcowi winni przestrzegać konkretnych instrukcji obsługi w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi narażenia na napromieniowanie. Niniejszy przekaźnik nie może znajdować się lub pracować w pobliżu żadnej innej anteny lub przekaźnika.

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez novero mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi niniejszego sprzętu.

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc.

Zestaw samochodowy Bluetooth obsługuje specyfikację Bluetooth 2.0 z EDR, profil bezprzewodowy 1.5, profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP) V1.2, profil audio wideo pilota (AVRCP) V1.3

Pilot = NIDE-1
Mikrofon = NMIC-1
Przewód systemowy = NCAB-2

Dostępność poszczególnych produktów może różnić się w zależności od regionu. Informacje są dostępne u najbliższego sprzedawcy novero. Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez novero mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi niniejszego sprzętu.

Kontrole eksportu: Niniejsze urządzenie może zawierać elementy, technologię lub oprogramowanie podlegające prawom i regulacjom dotyczącym eksportu w USA i innych państwach. Zmiany niezgodne z prawem są zabronione.

witamy ➤

skrótory ➤

rozpoczęcie ➤

dzwonienie ➤

połączenia ➤

muzyka ➤

dbałość ➤

wsparcie ➤

bezpieczeństwo ➤

certyfikaty i

atesty ➤

glosariusz ➤

wstecz ◀

glosariusz

Bluetooth jest technologią radiową łączącą urządzenia, jak telefony komórkowe i zestawy samochodowe, bez przewodów lub kabli na krótką odległość (około 10 metrów / 33 stóp). Bluetooth jest bezpieczny w użyciu. Po połączeniu dwóch urządzeń Bluetooth nikt inny nie może słuchać i żadne inne urządzenia Bluetooth nie mogą ingerować bez upoważnienia.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.bluetooth.com

Historia połączeń jest zapisem wychodzących, przychodzących i nieodebranych połączeń.

Kod lub PIN jest kodem wymaganym do sparowania urządzenia Bluetooth (np. telefonu komórkowego) z zestawem samochodowym.

Multipoint umożliwia parowanie i podłączenie do zestawu samochodowego dwóch urządzeń mobilnych w tym samym czasie i używanie jednego urządzenia jako urządzenia głównego do wykonywania i odbierania połączeń i drugiego urządzenia wyłącznie do odbierania połączeń.

Parowanie tworzy unikalne i zakodowane połączenie między dwoma urządzeniami Bluetooth. Urządzenia Bluetooth nie będą współpracować ze sobą, jeśli nie zostaną wcześniej sparowane.

Profile Bluetooth są różnymi sposobami, w które urządzenia Bluetooth komunikują się z innymi urządzeniami. Telefony Bluetooth obsługują profil zestawu samochodowego, profil bezprzewodowy lub oba. W celu obsługi konkretnego profilu producent telefonu musi wprowadzić pewne obowiązkowe funkcje do oprogramowania telefonu.

Tryb jest stanem, w którym pracuje **TheTrustyOne** telefonu lub muzyki. Funkcje i opcje różnią się w zależności od trybu.

Urządzenie odnosi się zarówno do telefonu, jak i odtwarzacza muzyki, które mogą być sparowane z **TheTrustyOne**.

Urządzenie główne to status funkcji multipoint, jaki jest przypisany do telefonu, z którego chcą Państwo wykonywać i odbierać połączenia. Nazwa Bluetooth tego urządzenia jest przedstawiona na wyświetlaczu pogrubioną kursywą.

Urządzenie drugorzędne to status funkcji multipoint, jaki jest przypisany do telefonu, z którego chcą Państwo wyłącznie odbierać połączenia. Nazwa Bluetooth tego urządzenia jest przedstawiona na wyświetlaczu zwykłą kursywą. Zamiast funkcji telefonu drugorzędne urządzenie może służyć jako odtwarzacz muzyki, np., jeżeli główny telefon nie posiada funkcji odtwarzacza.

Wybieranie głosowe pozwala na wybranie kontaktu za pomocą rozpoznawania mowy (wymówienie nazwy kontaktu na głos).